




Cable de suspensión 1,5m de acero inoxidable

Cable suspensión de acero inoxidable de Ø1,5mm con revestimiento de nylon. Ideal para descolgar luminarias a la altura deseada, con retenedor en un extremo.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Interior

Referencia

LD1055386

Dimensiones del producto

3x100x1mm

Dimensiones del packaging

3x100x1cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

DETALLES

Cable suspensión de acero inoxidable de Ø1,5mm con revestimiento de nylon. Ideal para descolgar luminarias a la altura deseada, con retenedor en un extremo.

- 49 (7*7) hebras de acero inoxidable de 1mm de diámetro con revestimiento de nylon.

- Fuerza de tracción: 45 kg
- Extremadamente flexible y resistente.
- Superficie de alambre de acero con revestimiento de nylon.
- Sin memoria o estiramiento.

Ficha técnica

Cable de suspensión 1,5m de acero inoxidable


LED BOX[®]

Ficha técnica

Cable de suspensión 1,5m de acero inoxidable

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.